O No. 1954 Name Butyl carbitol Orlando Laboratory
No.

L S

FLEAS & TICKS Class: F. T.

	K.D. (Min.) 50%	K.D. (Min.) 100%	Days Eff.	Min. Rinse	Surv. Wash	Minm Conc
Cat F.						
Rat F.						
Car. T.						
Nym. T.						
Ad. T.						

MITES (CHIGGERS) Class: 4-2

Avg. K. D. (Min.) Fresh	(% Rec)	After Rinse	Washes Surv.	Minm Conc
1		15+	0	

MOSQ. REPELLENTS Class-Aeg: Sk. 2 Cl. 4
quad: Sk. 2 Cl.

SKIN -	No. Tests	Min. to First Bite Minm.	Max.	Avg.
Aegypti	4	72	123	87
Quad.	4			57

CLOTH -	Days Protec. to 1 Bite	5 Bites	Min. Rinse	Min. Wash	Conc.
Aegypti	11	14	0		
Quad.					

FLEA PTCH: 1 (0); TICK PTCH: 2 (1)

FLY & MOSQ. SPRAY TESTS Class: Fl. Mos.

	No. Tests	Conc.	30 Min. K.D. %	% 24-Hr. Kill M	F	Both
Flies						
Aegypti						

FLY & MOSQ. RESIDUE TESTS Class: Fl. Mos.

	Age Wks.	No. Tests	% K. D. 2 Hr.	5 Hr.	% 24-Hr. Kill M	F	Both
Flies							
Aegypti							

LARVICIDE (Quad.-% Kill in Hrs.) Class: 1

10 ppm 24	48	1.0 ppm 24	48	0.1 ppm 24	48	24	48
0							

BODY LOUSE Class: Ins. 1 Ov. 2 Kd. 1

K. D. (Hrs.)	Ovicide (% Hatch) 5%	1%	0.5%	Days Eff.	Minm. Conc.
24+	2			0	

ROACH TESTS (Dusts) Class: Am. Ger.

	No. Spec.	% K. D. 3 Hr.	5 Hr.	% Kill 24 Hr.	48 Hr.
Amer.					
German					

HRS WEAR THRU 36. 8+